Каталог **Фонари 2007**

- Серии фонарей:
 - CLASSIC
 - ACTIVE
 - AKKU PROFI
 - TECHNO
 - AUTO FORMULA
 - HEADLITE
 - CAMPING
 - MINI
 - KIDs
- Лампы для фонарей





Содержание

Содержание	1
Упаковка фонарей	1
Серия фонарей CLASSIC	2
Серия фонарей ACTIVE	8
Серия фонарей АККU PROFI	12
Серия фонарей TECHNO	17
Серия фонарей AUTO FORMULA	20
Серия фонарей HEADLITE	23
Серия фонарей CAMPING	26
Серия фонарей MINI	28
Серия фонарей KIDs	31
Лампы для фонарей	32

Упаковка фонарей



CLASSIC



AKKU PROFI



HEADLITE





ACTIVE



TECHNO





MINI



Серия фонарей **CLASSIC**



Серия Classic - это серия, соединившая в себе наиболее популярные модели. Отличительной особенностью данной серии является классический дизайн, разнообразие форм, многофункциональность и простота в использовании. В серии Classic представлены аккумуляторные фонари и фонари на элементах питания, с источником света в виде лампы накаливания или светодиодов.



Фонари аккумуляторные





Особенности:

- Работает от аккумуляторов
- Поворотная крышка сетевой вилки
- Индикатор заряда
- Время заряда 8 часов
- Время работы со штатной лампой 2 часа
- Легкая замена аккумуляторов
- Возможность работы от батареек типа АА



2260CE

Особенности:

- Работает от аккумуляторов
- Поворотная крышка сетевой вилки
- Во время подзарядки автоматически включается при отключении электричества.

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
2800	14,5	Черный с желтым	Пластик	2xNiCd аккумулятора типа AA 600 mAh	2,33V 0,27A, запасная лампа 2,33V 0,7 A	Картонная коробка	72	24	0,050	13,3
2260CE	11,5	Черный с желтым	Пластик	2xNiCd аккумулятора	2,4V 0,8A	Картонная коробка	48	12	0,084	15,6

Фонари на элементах питания





1127RN

Цвет корпуса:

Особенности:

Широкий отражатель

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
741	10,2	Черный с желтым, желтый с черным	Пластик	1xR6	Вакуумная лампа	Укороченный двойной блистер	144	24	0,058	8
1127RN	15	Черный	Пластик	4xR20	Криптон 4,5V 0,75A	Картонная коробка	48	12	0,160	21

Фонари на элементах питания



Цвет корпуса:



Цвет корпуса:



Цвет корпуса:



710

Особенности:

- Сигнальная кнопка
- Дисперсный отражатель

712

Особенности:

- Сигнальная кнопка
- Дисперсный отражатель

713

Особенности:

- Сигнальная кнопка
- Дисперсный отражатель







784/7864



Цвет корпуса:



782

Особенности 782, 784, 7864:

- Широкий дисперсный отражатель

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
710	15,5	Черный с желтым, желтый с черным	Пластик	2xR6	Криптон 2,2V 0,47A	Укороченный двойной блистер	144	24	0,072	10,5
712	19,2	Черный с желтым, желтый с черным	Пластик	2xR20	Криптон 2,4V 0,7A	Укороченный двойной блистер	72	12	0,092	13
713	25,2	Черный с желтым, желтый с черным	Пластик	3xR20	Криптон 3,6V 0,75A	Укороченный двойной блистер	72	12	0,110	15
782	19,2	Черный с желтым, желтый с черным	Пластик	2xR20	Криптон 2,4V 0,7A	Двойной блистер	36	12	0,130	15
784	20,5	Черный с желтым, желтый с черным	Пластик	4xR20	Криптон 4,5V 0,75A	Двойной блистер	36	12	0,140	18
7864	20,5	Черный с желтым	Пластик	4xR20/ 1xR25	Криптон 4,5V 0,75A	Двойной блистер	36	12	0.130	17

Серия фонарей **CLASSIC**

Фонари на элементах питания



Цвет корпуса:



Цвет корпуса:





Цвет корпуса:



9823

9883



LED5823-5

Цвет корпуса:





Цвет корпуса:



LED5883-10

Особенности:

• 10 светодиодов





Цвет корпуса:

LED5813-15 Особенности:

• 15 светодиодов

• 5 светоди	одов
Артикул	с. лин. змер іря, см

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
9823	15	Черный с желтым	Пластик	2xR6 в комплекте	Криптон 2,4V 0,5A	Блистер	180	6	0,091	18
9883	15,5	Черный с желтым	Пластик	2xR14 в комплекте	Криптон 2,4V 0,7A	Блистер	144	6	0,132	29
9813	19,3	Черный с желтым	Пластик	2xR20 в комплекте	Криптон 2,4V 0,7A	Блистер	72	6	0,139	28,5
LED5823-5	15	Черный с желтым	Пластик	2xR6 в комплекте	5 светодиодов	Блистер	180	6	0,091	18
LED5883-10	15,5	Черный с желтым	Пластик	2xR14 в комплекте	10 светодиодов	Блистер	144	6	0,132	29
LED5813-15	19,3	Черный с желтым	Пластик	2xR20 в комплекте	15 светодиодов	Блистер	72	6	0.139	28,5

Серия фонарей CLASSIC







Особенности:

- Сигнальная кнопка
- Поворотная подставка



Цвет корпуса:



352A blister

Особенности:

- Регулируемый фокус
- Ремешок



Цвет корпуса:



352A gift box

Особенности:

- Регулируемый фокус
- Ремешок



312

Особенности:

• Регулируемый фокус



313

Особенности:

• Регулируемый фокус



314

Особенности:

• Регулируемый фокус





• Регулируемый фокус

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
6281	12,3	Черный, желтый	Металл	1x3R12	3,6V 0,3A	Блистер- пакет	100	10	0,059	14,5
352A blister	16	Черный, синий, золото, титан	Алюминиевый сплав	2xR6 в комплекте	Вакуумная мини-лампа, запасная в комплекте	Блистер	50	25	0,025	6,83
352A gift box	16	Черный, синий, золото, титан	Алюминиевый сплав	2xR6 в комплекте	Вакуумная мини-лампа, запасная в комплекте	Пластковая коробка	96	-	0,068	20,5
312	24,5	Черный	Алюминиевый сплав	2xR20	Ксенон 2,4V 0,85A, запасная лампа - криптон	Двойной блистер	24	12	0,055	8,5
313	31	Черный	Алюминиевый сплав	3xR20	Ксенон 3,6V 0,85A, запасная лампа - криптон	Двойной блистер	24	12	0,064	10
314	37	Черный	Алюминиевый сплав	4xR20	Ксенон 4,5V 0,85A, запасная лампа - криптон	Двойной блистер	24	12	0,073	11,3
315	43	Черный	Алюминиевый сплав	5xR20	Ксенон 7,2V 0,85A, запасная лампа - криптон	Двойной блистер	24	12	0,081	15
316	50	Черный	Алюминиевый сплав	6xR20	Ксенон 9V 0,85A, запасная лампа - криптон	Двойной блистер	24	12	0,110	16,5



Серия фонарей CLASSIC

Фонари на эле

Фонари на элементах питания





UF 100E

Особенности:

• Узкий отражатель



UF 350E

Особенности:

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



UF 700E

Особенности:

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



886-2



UF 200E

Особенности:

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



UF 400E

Особенности:

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



UF 1000E

Особенности:

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



882



UF 300E

Особенности:

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



UF 500E

Особенности:

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка



UF 1500E

- Узкий отражатель
- Регулируемый фокус
- Сигнальная кнопка

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
886	15,5	Черный с желтым,	Пластик	2xR6	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	480	24	0,095	22,5
886-2	15	черный с красным,	Пластик	2xR14	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	288	12	0,101	18
882	19,5	черный с синим	Пластик	2xR20	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	144	12	0,097	17
UF 100E	13	Хром	Металл	2xR6	Вакуумная лампа	Картонная коробка	360	20	0,054	15,5
UF 200E	14,7	Хром	Металл	2xR14	Вакуумная лампа	Картонная коробка	240	12	0,112	25,5
UF 300E	18,5	Хром	Металл	2xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	144	12	0,083	20,5
UF 350E	19	Хром	Металл	2xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	144	12	0,130	25,5
UF 400E	20,5	Хром	Металл	2xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,116	17,5
UF 500E	25	Хром	Металл	3xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,087	15
UF 700E	26	Хром	Металл	3xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,143	20
UF 1000E	32	Хром	Металл	4xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,174	22
UF 1500E	38	Хром	Металл	5xR20	Вакуумная лампа	Картонная коробка	72	12	0,210	25



Серия фонарей **ACTIVE**



Серия Active - серия для активных людей. Фонари данной серии адаптированы к экстремальным условиям использования: ударопрочные, влагозащитные, с увеличенным временем непрерывной работы (до нескольких суток). Классической черной или армейской расцветки – универсальны для спорта и активного отдыха. Источником света служит традиционная лампа накаливания или современные ультра мощные светодиоды.



Фонари влагозащитные с резиновым покрытием















LED 302/3D-UP3



Яркий светодиод

LED 302/2D-UP3 Особенности:

- 3 ярких светодиода
- Система суперотражателей

Особенности:

- 3 ярких светодиода
- Система суперотражателей



Цвет корпуса:





LED 302/3AA-UP1+3

Особенности:

- Супер яркий светодиод
- + 3 светодиода









LED 302/4D-UP3+6

- 3 супер ярких светодиода
 - + 6 светодиодов
- Система суперотражателей

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
517	16	Черный с желтым	Резина, пластик	2xR6	Криптон 2,4V 0,5A	Укороченный двойной блистер	144	24	0,092	20
527	20	Черный с желтым	Резина, пластик	2xR20	Криптон 2,4V 0,5A	Укороченный двойной блистер	72	12	0,110	23
537	26,7	Черный с желтым	Резина, пластик	3xR20	Криптон 3,6V 0,75A	Укороченный двойной блистер	72	12	0,130	27
912	20	Черный с желтым	Резина, пластик	2xR20	Криптон 2,4V 0,7A	Двойной блистер	24	12	0,094	17
914	22,5	Черный с желтым	Резина, пластик	4xR20	Криптон 4,5V 0,75A	Двойной блистер	24	12	0,100	20
LED 302/2AA-UP1	16,5	Черный с желтым	Резина, пластик	2xR6	Супер яркий светодиод	Двойной блистер	96	12	0,087	16,5
LED 302/2D-UP3	21	Черный с желтым	Резина, пластик	2xR20	3 супер ярких светодиода	Двойной блистер	48	12	0,098	18,5
LED 302/3D-UP3	27	Черный с желтым	Резина, пластик	3xR20	3 супер ярких светодиода	Двойной блистер	48	12	0,120	21
LED 302/3AA-UP1+3	13	Черный с желтым	Резина, пластик	3xR6	Супер яркий светодиод + 3 светодиода	Двойной блистер	72	12	0,124	16
LED 302/4D-UP3+6	19.5	Черный с желтым	Резина, пластик	4xR20	3 супер ярких светодиода + 6 светодиодов	Двойной блистер	12	3	0,103	14

Фонари влагозащитные в армейском стиле



ML910



ML929



ML939



DS910



DS929



DS939





NV929



NV939



ML926

Особенности:

- Широкий дисперсный отражатель
- Поворотная подставка



ML984

- Широкий отражатель
- Поворотная подставка
- Оранжевый светофильтр
- Ремень для переноски

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м³	Вес внешней коробки, кг
ML910, DS910, NV910	17	Зеленый/песочный/ морской камуфляж		2xR6	Криптон 2,4V 0,7A, запасная криптон в комплекте	Двойной блистер	144	12	0120	26
ML929, DS929, NV929	19,5	Зеленый/песочный/ морской камуфляж	Резина, пластик	2xR20	Криптон 2,4V 0,7A, запасная криптон в комплекте	Двойной блистер	72	12	0,130	27
ML939, DS939, NV939	25,5	Зеленый/песочный/ морской камуфляж	Резина, пластик	3xR20	Криптон 3,6V 0,75A, запасная криптон в комплекте	Двойной блистер	72	12	0,140	32
ML926	18	Зеленый камуфляж	Резина, пластик	4xR20/ 1x4R25	K ΩΜΠΤΩΨ /L XV (1) /ΔΔ	Двойной блистер	36	12	0,160	27
ML984	20	Зеленый камуфляж	Резина, пластик		Криптон 4,8V 0,75A, запасная вакуумная лампа в комплекте		24	6	0,120	25

JOHNLITE®

Серия фонарей **ACTIVE**

Фонари для активного отдыха



8960PJ

Особенности:

- Аккумуляторный светодиодный фонарь с зярядом от динамо-машины
- Два режима работы 5 или 2 светодиода
- Время работы после заряда в течение 1 мин. 20 мин. для двух светодиодов и 40 мин. для 5 светодиодов
- Заряд сотового телефона (Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson)

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кт
8960PJ	17	Серебро	Пластик	Встроенный NiCd аккумулятор	5 светодиодов	Картонная коробка	24	12	0,028	8,2

ULTRAFLASH



Фонари влагозащитные







Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
8951 (2xR6)	15,5	Черный с синим,	Резина, пластик	2xR6	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	240	12	0,073	15
8950 (2xR20)	19,3	черный с красным, черный с зеленым,	Резина, пластик	2xR20	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	48	12	0,048	10
8949 (3xR20)	25,5	черный с желтым	Резина, пластик	3xR20	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	48	12	0,056	12



Фонари динамические



LED9001-2

- Особенности:
- 2 светодиода • Подвижная грип-зона активизирует работу фонаря
- Дополнительные источники питания - два литиевых элемента CR2032



LED9002-3

- 3 светодиода
- Подвижная грип-зона активизирует работу фонаря
- Дополнительные источники питания - два литиевых элемента CR2032

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
LED9001-2	10	Металлик	Пластик	2xCR2032 в комплекте	2 светодиода	Двойной блистер	100		0,08	15
LED9002-3	14,5	Металлик	Пластик	2xCR2032 в комплекте	3 светодиода	Двойной блистер	60		0,072	12



Серия фонарей AKKU PROFI



Серия Akku Profi – это серия аккумуляторных фонарей для профессионального использования. Отличительная особенность данной серии – использование в качестве источника света мощной галогенной лампы с пучком белого света, видимого на расстоянии нескольких километров, высокое качество и удобство в использовании. Представлены также аккумуляторные фонари со светодиодами, которые в последнее время находят все большее применение.



Фонари аккумуляторные



Цвет корпуса:

2999

Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски



Особенности:

- Аккумуляторный галогенный фонарь с временем работы до 8 часов
- Поворотная рукоятка
- Поворотная подставка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Работа напрямую от автомобильного аккумулятора
- Ремень для переноски



2931

Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- Поворотная подставка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- В комплекте запасная лампа 15 Вт



2928

Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски



- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- Подсветка криптоновой лампой
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
2999	21,5	Черный, карбон	Пластик	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 4Ah	Галогенная лампа тип H3 6V 25W	Картонная коробка	6	-	0,043	11
8999HL	21,5	Черный	Пластик	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 4Ah	Галогенная лампа 6V 0,4A (без резьбы)	Картонная коробка	6	-	0,041	10
2931	21,1	Желтый, камуфляж, карбон	Пластик	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 4Ah	Галогенная лампа тип НЗ 6V 55W Philips, запасная 15W в комплекте	Картонная коробка	6	-	0,043	11,8
2928	23,5	Карбон	Пластик, резина	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 4Ah	Галогенная лампа тип H3 6V 25W	Картонная коробка	8	-	0,06	16
2936	22,5	Желтый, карбон	Пластик	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 4Ah	галогенная лампа тип НЗ 6V 55W, криптоновая 6V 0,5A	Картонная коробка	6	-	0,056	12,3

Серия фонарей **AKKU PROFI**

Фонари аккумуляторные



Цвет корпуса:

2920

Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- В комплекте запасная лампа 15 Вт



Цвет корпуса:

Особенности:

2923

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры





Цвет корпуса:

2913

Особенности:

- Аккумуляторный светодиодный фонарь
- Осветительный блок из 8 светодиодов
- Мигающий красный светодиодный сигнал
- Время работы от аккумулятора:
 - до 8 часов для основного освещения
 - до 72 часов для красного сигнала
- Поворотная рукоятка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры



- Аккумуляторный светодиодный фонарь
- Мощный светодиод
- Время непрерывной работы от аккумулятора - до 6 часов
- Поворотная рукоятка
- Поворотная подставка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м³	Вес внешней коробки, кт
2920	18,5	Желтый	Пластик	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 4Ah	Галогенная лампа тип H3 6V 55W, запасная 15W в комплекте	Картонная коробка	12	-	0,046	17,5
2923	19	Желтый	Пластик	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 2,5Ah	Галогенная лампа тип НЗ 6V 15W	Картонная коробка	12	-	0,046	14,6
2913	19,5	Карбон	Пластик	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 1,6Ah	8 светодиодов	Картонная коробка	12	-	0,058	12,5
2701	21	Карбон	Пластик	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 2,5Ah	Светодиод Luxeon Star мощностью 1W	Картонная коробка	8	-	0,042	11.6

JOHNLITE®

Серия фонарей AKKU PROFI

Фонари аккумуляторные



Особенности:

- Работает от аккумуляторов
- Во время подзарядки автоматически включается при отключении электричества
- Магнитное крепление
- Световая сигнализация
- Индикатор заряда
- Зарядное устройство в виде кронштейна с креплением на стену



Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор большой мощности
- Осветительный блок из четырёх светодиодов
- Поворотная подставка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски



2933

Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор большой мощности
- Поворотная подставка
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски



Цвет корпуса:

2939

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Поворотная рукоятка
- Зарядное устройство в виде кронштейна с креплением на стену
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски.

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
2798NA	24	Черный с синим	Пластик	4xNiCd аккумулятора	4,8V 0,75A	Картонная коробка	24	12	0,108	22,2
2933	27	Желтый	Пластик	Два свинцово-кислотных аккумулятора 6V 4Ah	Галогенная тип Н3 12V 100W	Картонная коробка	4	-	0,058	13,6
2933RL	35	Карбон	Пластик	Два свинцово-кислотных аккумулятора 6V 4Ah	Галогенная тип НЗ 12V 100W; 4 светодиода	Картонная коробка	4	-	0,080	16
2939	22,5	Желтый, карбон	Пластик, резина	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 4Ah	Галогенная тип H3 6V 25W	Картонная коробка	6	-	0,049	13

JOHNLITE®

Серия фонарей AKKU PROFI

Фонари аккумуляторные





2929

Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор
- Люминисцентная лампа, светодиод
- Время работы светодиода до 200 ч
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Ремень для переноски



Цвет корпуса:

2951

Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор большой мощности
- Два режима освещения
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Работа напрямую от автомобильного аккумулятора
- Ремень для переноски



Цвет корпуса:

2940

Особенности:

- Аккумуляторный галогенный прожектор большой мощности
- Два режима освещения
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Работа напрямую от автомобильного аккумулятора
- Ремень для переноски





2968

- Аккумуляторный галогенный прожектор большой мощности
- Два режима освещения
- Осветительный блок из 8 светодиодов
- Мини-осветительный блок из трех светодиодов и красный мигающий светодиод в поворотном корпусе
- U образная люминесцентная лампа в поворотном корпусе
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры
- Работа напрямую от автомобильного аккумулятора
- Ремень для переноски

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кт
2929	23,5	Карбон	Пластик, резина	Аккумулятор свинцово- кислотный 6V 4Ah	Галогенная, тип НЗ 6V 25W, люми- нисцентная мини-лампа, светодиод	Картонная коробка	8	-	0,060	16
2940	36	Желтый	Пластик, резина	Аккумулятор свинцово- кислотный 12V 7Ah	Галогенная, тип H4 12V 100W Philips	Картонная коробка	3	-	0,082	17,5
2951	42	Карбон	Пластик, резина	Аккумулятор свинцово- кислотный 12V 7Ah	Галогенная, тип H4 12V 130W/100W Philips	Картонная коробка	2	-	0,087	13,2
2968	29	Карбон	Пластик, резина	Аккумулятор свинцово- кислотный 12V 4,2Ah	Галогенная, тип Н4 12V 100W/90W Philips; люминесцентная лампа, светодиодные блоки	Картонная коробка	4	-	0,096	17,2

Серия фонарей TECHNO



Серия фонарей **TECHNO**





Cepus Techno – серия светодиодных фонарей с металлическим корпусом ультрасовременного дизайна. Лучшие дизайнерские идеи и новейшие технические разработки воплощены в моделях данной серии. Фонари серии Techno превосходны в повседневном использовании и могут служить стильным подарком.



Фонари светодиодные металлические



LED5119-3

Особенности:

• 3 светодиода



LED5102-5





Особенности:

5 светодиодов



LED5104-8





Особенности:

• 8 светодиодов



LED5105-12

Особенности:

12 светодиодов



LED5121-3

Особенности:

3 светодиода



LED5120-5

Особенности:

• 5 светодиодов



LED5107-9





Особенности:

• 9 светодиодов



LED5106-12



Особенности:

12 светодиодов



LED5101-5



• 5 светодиодов



LED5103-8

Особенности:

• 8 светодиодов



LED5107-9ML

Особенности:

• 9 светодиодов



LED5108-12



Особенности:

12 светодиодов

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м³	Вес внешней коробки, кг
LED5119-3	13,6	Матовый черный	Алюминиевый сплав	3xR03	3 светодиода	Двойной блистер	48	6	0,046	9,5
LED5121-3	9,7	Матовый металик	Алюминиевый сплав	3xR03	3 светодиода	Двойной блистер	48	6	0,038	4,5
LED5101-5	8,9	Матовый металик	Алюминиевый сплав	1xR6	5 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,038	5,2
LED5102-5	13,8	Мат. черн./мат. металлик	Алюминиевый сплав	2xR6	5 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,046	7,0
LED5120-5	14,5	Матовый металлик	Алюминиевый сплав	3xR03	5 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,060	11
LED5103-8	8,9	Матовый металик	Алюминиевый сплав	1xR6	8 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,038	5,3
LED5104-8	13,6	Мат. черн./мат. металлик	Алюминиевый сплав	2xR6	8 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,046	7,2
LED5107-9	10,2	Матовый черн./титан	Алюминиевый сплав	3xR03	9 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,038	7,5
LED5107-9ML	10,2	Камуфляж	Алюминиевый сплав	3xR03	9 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,038	7,5
LED5105-12	8,9	Матовый металик	Алюминиевый сплав	1xR6	12 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,038	5,6
LED5106-12	13,5	Мат. черн./мат. металлик	Алюминиевый сплав	2xR6	12 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,046	7,5
LED5108-12	12,8	Матовый черн./титан	Алюминиевый сплав	3xR03	12 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,046	8,9

Серия фонарей **TECHNO**





Фонари светодиодные металлические



LED5109-12

Особенности:

• 12 светодиодов



LED5112-19

Особенности:

• 19 светодиодов



LED5110-15L

Особенности:

- 15 светодиодов
- Лазерная указка



LED5112-19ML

Особенности:

• 19 светодиодов



LED5111-17

Особенности:

• 17 светодиодов



LED5113-28

Особенности:

12 восемь светодиодов



LED5115-1W

Особенности:

 Светодиод мощностью 1 W



LED5116-1W

Особенности:

 Светодиод мощностью 1 W



LED5117-1W Особенности:

• Светодиод мощностью 1 W



LED5118-1W

Особенности:

 Светодиод мощностью 1 W



Batlite 31 LED

- Цвет корпуса:
- Форма большой бейсбольной биты Поворотный механизм включения
- Подарочная упаковка
- 31 светодиод

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
LED5109-12	10,1	Матовый черный	Алюминиевый сплав	3xR03	12 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,038	6,9
LED5110-15L	12,8	Металлик	Алюминиевый сплав	3xR03	15 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,046	8
LED5111-17	13,6	Мат. черн./металлик	Алюминиевый сплав	3xR03	17 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,060	11
LED5112-19	12,5	Матовый черн./титан	Алюминиевый сплав	3xR03	19 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,060	10
LED5112-19ML	12,5	Камуфляж	Алюминиевый сплав	3xR03	19 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,060	10
LED5113-28	13,5	Матовый черн./титан	Алюминиевый сплав	3xR03	28 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,060	14
LED5115-1W	13,8	Металлик	Алюминиевый сплав	3xLR03	светодиод 1W	Двойной блистер	48	6	0,060	10,5
LED5116-1W	11,7	Металлик	Алюминиевый сплав	3xLR03	светодиод 1W	Двойной блистер	48	6	0,046	9,1
LED5117-1W	12	Матовый черный	Алюминиевый сплав	3xLR03	светодиод 1W	Двойной блистер	48	6	0,046	8,5
LED5118-1W	12	Титан	Алюминиевый сплав	3xLR03	светодиод 1W	Двойной блистер	48	6	0,046	9,2
Batle 31 LED	85	Матовый черный	Алюминиевый сплав	6xR20	31 светодиод	Футляр из картона	6	-	0,032	16



Серия фонарей **AUTO FORMULA**



Cepus Auto Formula – серия для автолюбителей. В ассортиментном ряду представлены люминесцентные фонари с функцией световой сигнализации и магнитным креплением. Фонари сделаны из облегченного пластика, удобны и просты в применении. В комплект входит автомобильный адаптер.



Фонари для автомобилистов



Цвет корпуса:

8702

Особенности:

- Люминисцентная лампа
- Магнитное крепление
- В комплекте автомобильный адаптер



Цвет корпуса:

8842NC

Особенности:

- Аргоновая, люминисцентная лампы
- Световая сигнализация
- В комплекте автомобильный адаптер



8701

Особенности:

- Люминисцентная лампа
- Магнитное крепление
- В комплекте автомобильный адаптер



Цвет корпуса:

8899NC

- Криптоновая, люминисцентная лампы
- Световая сигнализация
- В комплекте автомобильный адаптер

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м³	Вес внешней коробки, кг
872	22	Желтый	Пластик	4xR6, автомобильный адаптер	Две люминесцентные лампы Т4 4W	Блистер	36	12	0,070	15
8701	37	Желтый	Пластик	8xR6, автомобильный адаптер	Две люминесцентные лампы Т4 8W	Блистер	24	6	0,082	15,1
8842NC	28	Черный	Пластик	6xR14, автомобильный адаптер	Аргоновая 8,6V 0,5A , люминесцентная лампа, две сигнальные лампы 9V 0,3A	Картонная коробка	36	12	0,089	20
8899NC	29	Черный	Пластик	6xR20, автомобильный адаптер	Криптон 7,2V 0,5A, люминесцентная лампа, две сигнальные лампы 9V 0,3A	Картонная коробка	24	12	0,100	18

JOHNLITE®

Серия фонарей AUTO FORMULA

Фонари для автомобилистов



8113

Особенности:

- Светодиодный
- Магнитное крепление
- Световая сигнализация



Особенности:

- Поворотная рукоятка
- В комплекте автомобильный адаптер



Цвет корпуса:

8920CP

Особенности:

- Криптоновая лампа
- Световая сигнализация
- В комплекте набор из 18 инструментов
- В комплекте автомобильный адаптер



2933HL

- Галогенная фара-искатель большой мощности
- Рукоятка-трансформер
- В комплекте автомобильный адаптер

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м³	Вес внешней коробки, кт
8113	14	Черный	Резина, пластик	4xR6	Светодиод	Картонная коробка	48	24	0,077	11,8
8920CP	38	Черный, серебро		Автомобильный адаптер, 4xR14	Криптоновая 4,8V 0,75A	Картонная коробка	6	-	0,073	16
8931	27	Желтый	Пластик	Автомобильный адаптер	Криптоновая 12V 0,5A	Картонная коробка	12	-	0,079	9,7
8933HL	32	Желтый	Пластик	Автомобильный адаптер	Галогенная, тип H3 12V 100W	Картонная коробка	12	-	0,131	14,3





Серия фонарей HEADLITE





Cepus Headlite – серия налобных фонарей. Стильный современный дизайн, высокое качество исполнения сочетается с легкостью и удобством в использовании. Светодиодные лампы мощностью до 1W и различные режимы работы позволяют подобрать наиболее полное и комфортное освещение.



Фонари налобные





LED 5307-4F2

Особенности:

- Светодиодный
- Два режима работы
- Поворотный отражатель
- Отстегивающийся ремень
- Возможность использования в качестве светильника



LED 5310-7F3

Особенности:

- Светодиодный
- Три режима работы
- Поворотный отражатель





LED 5312-14F4

Особенности:

- Светодиодный
- Четыре режима работы
- Поворотный отражатель





LED 5308-7F7

Особенности:

- Светодиодный
- Семь режимов работы
- Поворотный отражатель
- Отстегивающийся ремень
- Возможность использования в качестве светильника



LED 5311-6+1F3

Особенности:

- Светодиодный
- Три режима работы
- Поворотный отражатель





LED 5313-19F4

- Светодиодный
- Четыре режима работы
- Поворотный отражатель



Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см		Материал корпуса		Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
LED5307-4F2	9,5	Металлик	Пластик	3xLR03 в комплекте	4 светодиода	Двойной блистер	48	6	0,126	12
LED5308-7F7	9,5	Металлик	Пластик	3xLR03 в комплекте	7 цветных светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,126	12
LED5310-7F3	6,8	Металлик	Пластик	3xR03 в комплекте	7 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,094	9,6
LED5311-6+1F3	6,8	Металлик	Пластик	3xR03 в комплекте	6 светодиодов + лампа	Двойной блистер	48	6	0,094	9,6
LED5312-14F4	6,8	Металлик	Пластик	3xR03 в комплекте	14 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,094	9,3
LED5313-149F4	6,8	Металлик	Пластик	3xR03 в комплекте	19 светодиодов	Двойной блистер	48	6	0,094	9,6

Серия фонарей HEADLITE





Фонари налобные





Особенности:

- Светодиодный
- Четыре режима работы
- Поворотный отражатель







LED 5315-1WF3

Особенности:

- Светодиод мощностью 1W
- Три режима работы





LED 5315-1WF3ML

Особенности:

- Светодиод мощностью 1W
- Три режима работы

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет		Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м³	Вес внешней коробки, кг
LED5313-19F4ML	6,8	Камуфляж	Пластик	3xR03 в комплекте	19 светодиода	Двойной блистер	48	6	0,094	9,6
LED5315-1WF3	6,8	Металлик	Пластик	3xLR03 в комплекте	Светодиод мощностью 1W	Двойной блистер	48	6	0,094	10,2
LED5315-1WF3ML	6,8	Камуфляж	Пластик	3xLR03 в комплекте	Светодиод мощностью 1W	Двойной блистер	48	6	0,094	10,2

JOHNLITE®



Фонари налобные



Цвет корпуса:

8863 BO

Особенности:

- Поворотный отражатель



Цвет корпуса:

8864 RN-4 LED

- Светодиодный. Поворотный отражатель
- Время непрерывной работы в комплекте алкалиновых батареек
 - до шести суток

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
8863 BO	10	Черный	Пластик	2xR6	2,33V 0,27A	Картонная коробка	144	36	0,093	20,7
8864 RN-4 LED	7	Черный	Пластик	2xR03	4 светодиода	Картонная коробка	48	6	0,094	10,2



Серия фонарей **CAMPING**



Cepus Camping – универсальная серия для любителей путешествовать. Каждый фонарь обладает уникальными характеристиками и может быть использован в различных ситуациях – для прогулки, для чтения, для работы и отдыха.



Фонари для отдыха

LED 5221

Особенности:

- Светодиодный
- Энергосберегающий
- Четыре режима работы
- Многофункциональная боковая лампа



Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
LED5221	18,5	Металлик	Пластик	4xR6	Мощный светодиод + 3 светодиода. Поворачивающаяся боковая лампа с 6 светодиодами	Двойной блистер	48	6	0,094	9,6

JOHNLITE®



Фонари для отдыха

8863 BO

Особенности:

Два режима освещения

Цвет корпуса:





8921 NS

Особенности:

- Аккумуляторный люминисцентный кемпинговый светильник
- Заряд от сети 220В
- В комплекте сетевой и автомобильный адаптеры

Цвет корпуса:





1196UV

Особенности:

 Ультрафиолетовая лампа Цвет корпуса:





8951BO

Особенности:


- Светодиодный
- Люминесцентная лампа
- Световая сигнализация
- Аварийная звуковая сигнализация


Цвет корпуса:



8952

Особенности:





Кронштейн-держатель елем контактов

с размыкат	d
Двет корпуса:	

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
8265 BO	16,5	Зеленый	Пластик	4xR20	Криптон 4,8V 0,75A	Картонная коробка	36	12	0,136	16,6
8921 NS	41	Зеленый	Пластик	Аккумулятор свин- цово-кислотный 6V 4Ah	Две люминесцентные лампы 6W	Картонная коробка	6	-	0,087	15,3
1196UV	16	Черный	Пластик	4xR6	Ультрафиолетовая люминесцентная лампа 4W, вакуумная лампа 4V 0,5A	Картонная коробка	144	24	0,056	17
8951BO	20	Металлик	Пластик	4xR03	Светодиод, люминесцентная мини-лампа	Картонная коробка	96	24	0,095	14,3
8952	21	Металлик	Пластик	4xR03	Светодиод, люминесцентная мини-лампа	Картонная коробка	96	24	0,134	20



Серия фонарей MINI



Серия Mini – серия фонарей-брелоков и сувенирных мини-фонарей. Компактный размер и стильные формы и современный дизайн! Фонарик этой серии станет прекрасным сувениром и эффектно дополнит ваш имидж.



Фонари - брелоки и мини - фонари



188

Цвет корпуса: 288



Особенности:

• Фонарь в форме ручки



CM 03

Цвет корпуса:



CM 06

Цвет корпуса:





LED 07-3 Особенности:

Светодиодный Цвет корпуса:





LED 13-1 Особенности:

• Голубой светодиод

JOHNLITE®



Цвет корпуса:



8607BO Особенности:

- Синий светодиод
- Брелок

JOHNLITE®







8606UV

- Ультрафиолетовый светодиод
- Брелок

Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м³	Вес внешней коробки, кт
188	7,5	Черный с желтым	Пластик	1xR03	1,2V 0,22A	Блистер-пакет	1000	20	0,043	14
288	7,5	Черный	Пластик	2xR6	12,2V 0,25A	Блистер-пакет	600	20	0,074	20
688	14,5	Черный с желтым, черный с красным	Пластик	2xR03	2,2V 0,25A	Блистер-пакет	1000	50	0,150	28
CM03	8,5	Черный, синий, красный, желтый	Пластик	1xR03 в комплекте	Вакуумная мини-лампа	Блистер	192	24	0,033	6,5
CM06	9,5	Черный, синий, красный, желтый	Пластик	1xR6 в комплекте	Вакуумная мини-лампа	Блистер	192	24	0,041	9
LED 07-3	9,5	Черный	Пластик	1xR6 в комплекте	3 белых светодиода	Двойной блистер	192	24	0,041	9
LED 13-1	4,7	Голубой	Пластик	2CR2016 в комплекте	Голубой светодиод	Двойной блистер	72	12	0,015	3,5
8607BO	5,5	Черный с синим	Пластик	Литиевый элемент в комплекте	Синий светодиод	Блистер	288	48	0,042	7,3
8606UV	4,5	Черный с фиолетовым	Пластик	Литиевый элемент в комплекте	Ультрафиолетовый светодиод	Блистер	288	48	0,042	7,6

Серия фонарей MINI

Фонари - брелоки и мини - фонари



Цвет корпуса:



371C blister

Особенности:

- Регулируемый фокус
- Ремешок





Особенности:

- Регулируемый фокус
- Ремешок





Цвет корпуса:



LED 08-1

Особенности:

• Светодиодный



Особенности:

• Светодиодный





Цвет корпуса:



Особенности:

• Светодиодный





• Светодиодный





LED 15-1

Особенности:

- Светодиодный
- Компас
- Свисток





LED 04-1UV

Цвет корпуса:

Особенности:

• Ультрафиолетовый светодиод



Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
371C blister	10	Черный, титан	Алюминиевый сплав	1xR03 в комплекте	Вакуумная мини-лампа	Двойной блистер	120	12	0,043	6
371C gift box	10	Черный, синий, красный, зеленый, золото, титан	Алюминиевый сплав	1xR03 в комплекте	Вакуумная мини-лампа	Пластиковая коробка	150	-	0,054	16,1
372C	9,1	Синий	Алюминиевый сплав	1xR03 в комплекте	Вакуумная мини-лампа	Двойной блистер	72	12	0,020	4
LED 08-1	4,3	Матовый хром	Алюминиевый сплав	4хG3 в комплекте	Светодиод	Двойной блистер	72	12	0,015	2,8
LED 09-1	5,2	Матовый хром	Алюминиевый сплав	4xG3 в комплекте	Светодиод	Двойной блистер	72	12	0,020	3,5
LED 10-1	4,8	Матовый хром	Алюминиевый сплав	4хG3 в комплекте	Светодиод	Двойной блистер	72	12	0,015	2,9
LED 12-1	7	Синий	Алюминиевый сплав	4хG3 в комплекте	Светодиод	Двойной блистер	72	12	0,020	3,7
LED 15-1	9,3	Матовый хром	Алюминиевый сплав	4хG3 в комплекте	Светодиод	Двойной блистер	72	12	0,020	3,7
LED 04- 1UV	4,5	Матовый хром	Алюминиевый сплав	4хG3 в комплекте	Ультрафиолетовый светодиод	Двойной блистер	120	12	0,033	4,8





Серия фонарей KIDs



Cepuя Kids – серия для детей и активной молодежи. Отличительные черты данной серии – это стильный дизайн, яркие модные расцветки, обтекаемые формы.



Артикул	Макс. лин. размер фонаря, см	Цвет	Материал корпуса	Элементы питания	Тип лампы	Индивид-я упаковка	Кол-во штук во внеш. коробке	Кол-во штук во внутр. коробке	Объем внеш. коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
8928	14,5	Синий, зеленый, желтый, розовый	Пластик	2xR6	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	360	24	0,082	17,5
8929	18,5	Синий, зеленый, желтый, розовый	Пластик	2xR20	2,4V 0,5A	Блистер-пакет	120	12	0,074	12

Комплектующие для фонарей

Обозначение	Номинал		Описание	Индивидуальная упаковка	Кол-во штук во внешней коробке	Кол-во штук во внутр. упаковке	Объем нешней коробки, м ³	Вес внешней коробки, кг
253 S	2,5V 0,3A	UltraFlash		Картонная коробка	10000	50	0,062	23
383 S	3,8V 0,3A	UltraFlash	Сферическая колба, цоколь с резьбой	Картонная коробка	10000	50	0,062	23
1202 S	12V 0,2A	UltraFlash	Дология о розсоот	Картонная коробка	10000	50	0,062	23
2225 T	2,2V 0,25A	UltraFlash	Колба с линзой,	Картонная коробка	10000	50	0,062	23
2425 T	2,4V 0,25A	UltraFlash	цоколь с резьбой	Картонная коробка	10000	50	0,062	23
245 P	2,4V 0,5A	UltraFlash		Картонная коробка	10000	50	0,105	30
365 P	3,6V 0,5A	UltraFlash		Картонная коробка	10000	50	0,105	30
485 P	4,8V 0,5A	UltraFlash	Колба-свеча,	Картонная коробка	10000	50	0,105	30
605 P	6V 0,5A	UltraFlash	цоколь без резьбы	Картонная коробка	10000	50	0,105	30
725 P	7.2V 0,5A	UltraFlash		Картонная коробка	10000	50	0,105	30
1205 P	12V 0,5A	UltraFlash		Картонная коробка	10000	50	0,105	30
483 S	4,8V 0,3A	UltraFlash	Большая сферическая колба,	Картонная коробка	10000	50	0,105	28
625 S	6,2V 0,5A	UltraFlash	цоколь с резьбой	Картонная коробка	10000	50	0,105	28
H3 6V 15W	6V 15W	UltraFlash	- h	Картонная коробка	1000	10	0,06	15
H3 6V 35W	6V 35W	UltraFlash	Лампы галогенные для фонарей серии AKKU PROFI	Картонная коробка	1000	10	0,06	15
H3 6V 55W	6V 55W	UltraFlash	SSP	Картонная коробка	1000	10	0,06	15
LA1270	12V 7Ah	Hi-Watt	Аккумуляторы свинцово-	Полиэтиленовый	8		0,013	22,5
LA640	6V 4Ah	Hi-Watt	кислотные для фонарей серии AKKU PROFI	пакет	20		0,013	18,5